

Приложение № 1 к Регламенту по подключению (технологическому присоединению) к сетям газораспределения объектов капитального строительства

Основные группы заявителей и особенности их присоединения				
Категория потребителей	МЧРГ/ Давление	Категория заявителя	Расстояние	Условия и особенности подключения
I категория	не превышает 15 куб.м/час*/ 0,3 МПа	для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности	измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров	1. в случаях, когда мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа); 2. заявители имеют право направить обращение к исполнителю о заключении договора о подключении без предварительной выдачи технических условий; 3. при МЧРГ не более 5 куб.м/час: расчет планируемого МЧРГ не требуется прикладывать к запросу о предоставлении ТУ, указанная информация уточняется с участием сотрудников исполнителя; 4. расчет планируемого МЧРГ менее 5 куб.м./час осуществляется бесплатно, а более 5 куб.м./час - за плату; 5. мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка осуществляются заявителем, а мероприятия по подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка осуществляются исполнителем; 6. плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования устанавливается в размере не менее 20 тыс. рублей и не более 50 тыс. рублей
	не превышает 5 куб.м/час*/ 0,3 МПа	для всех заявителей		
II категория	менее 500 куб.м/час и (или) меньше 0,6 МПа включительно	все категории	не нормируется	1. при МЧРГ <300 куб.м/час заявители имеют право направить обращение к исполнителю о заключении договора о подключении без предварительной выдачи технических условий; 2. расчет планируемого максимального часового расхода газа может быть выполнен исполнителем в случае направления заявителем письменного запроса о расчете планируемого максимального часового расхода газа за плату; 3. при МЧРГ >300 куб.м/час заявитель должен предоставить заключения о наличии или об отсутствии технической возможности подключения в газотранспортную и газораспределительную организации от газотранспортной и газораспределительной организации, газотранспортная система и сеть газораспределения которых технологически связаны с сетью газораспределения ОАО "МОСГАЗ".
III категория	для всех	все категории	не нормируется	1. плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям также устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению, определенной по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы, в случаях, если мероприятия по технологическому присоединению предусматривают: проведение лесоустроительных работ; проведение врезки под давлением в газопроводы наружным диаметром не менее 250 мм под давлением не ниже 0,3 МПа; переходы через водные преграды; прокладку газопровода методом горизонтально направленного бурения; прокладку газопровода по болотам 3 типа, и (или) в скальных породах, и (или) на землях особо охраняемых природных территорий; 2. в случаях, если лицо, подавшее заявку на подключение, письменно подтверждает готовность компенсировать расходы ОАО «МОСГАЗ», связанные с ликвидацией дефицита пропускной способности существующих газораспределительных сетей, необходимой для осуществления технологического присоединения, в случае, если такие расходы не были включены в инвестиционные программы ОАО «МОСГАЗ».
	свыше 500 куб.м/час и (или) свыше 0,6 МПа	все категории	не нормируется	плата за технологическое присоединение устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению, определенной по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы.
	500 куб.м/час и более и (или) 6 МПа и более **	все категории	не нормируется	1. плата за технологическое присоединение устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению, определенной по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы; 2. при определении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту учитываются расходы газораспределительных организаций, связанные с ликвидацией дефицита пропускной способности существующих газораспределительных сетей.
* с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования заявителя				
** в административных границах городских поселений с населением свыше 500 тыс.				