

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "МОСГАЗ"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Производственное Управление					
<i>Административно-управленческий персонал</i>					
<i>Договорной отдел</i>					
<i>Отдел надзора за строительством</i>					
<i>Отдел обеспечения производства</i>					
<i>Производственно-технический отдел</i>					
<i>Сводно-аналитическая группа</i>					
<i>Склад</i>					
<i>Сметный отдел</i>					
<i>Технический отдел</i>					
<i>Участок общестроительных работ</i>					
3114А(3114-1А); 3114-2А). Электрогазосварщик	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение воздействия химического фактора			
3115А(3115-1А). Электрогазосварщик	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение воздействия химического фактора			
<i>Участок по эксплуатации втулоридомового газового оборудования</i>					
3135А(3135-1А; 3135-2А; 3135-3А; 3135-4А). Электрогазосварщик	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение воздействия химического фактора			
3136А(3136-1А; 3136-2А; 3136-3А; 3136-4А). Электрогазосварщик	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение воздействия химического фактора			
3137А(3137-1А; 3137-2А; 3137-3А; 3137-4А). Электрогазосварщик	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение воздействия химического фактора			
3138А(3138-1А; 3138-2А; 3138-	Использование средств индивидуальной	Снижение воздействия хими-			

3А; 3138-4А). Электрогазосварщик	защиты органов дыхания	ческого фактора		
3139А(3139-1А; 3139-2А; 3139-3А; 3139-4А). Электрогазосварщик	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение воздействия химического фактора		
3140А(3140-1А; 3140-2А; 3140-3А; 3140-4А). Электрогазосварщик	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение воздействия химического фактора		
3141А(3141-1А; 3141-2А; 3141-3А; 3141-4А). Электрогазосварщик	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение воздействия химического фактора		
Управление по эксплуатации газопроводов Троицкого, Новомосковского административных округов (ТпНАО)				
<i>Административно-управленческий персонал</i>				
<i>Диспетчерская служба</i>				
<i>Производственно-технический отдел</i>				
<i>Служба аварийно-восстановительных работ по газоснабжению</i>				
3179А(3179-1А; 3179-2А). Электрогазосварщик	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение воздействия химического фактора		
3180А(3180-1А; 3180-2А). Электрогазосварщик	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение воздействия химического фактора		
<i>Участок по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования</i>				
3227А(3227-1А). Электрогазосварщик	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение воздействия химического фактора		
3228А(3228-1А). Электрогазосварщик	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение воздействия химического фактора		
<i>Служба по эксплуатации и ремонту пунктов редуцирования газа</i>				
<i>Служба эксплуатации газопроводов Новомосковского административного округа</i>				
3263. Электрогазосварщик	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение воздействия химического фактора		

3264. Электрогазоварщик <i>Служба эксплуатации газопроводов Троицкого административного округа</i>	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение воздействия химического фактора	
3280. Электрогазоварщик	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение воздействия химического фактора	
3281. Электрогазоварщик <i>Транспортное Управление</i>	Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение воздействия химического фактора	

Дата составления: 08.12.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель Генерального директора по промышленной безопасности
(должность)

Соколов А.Г.
(Ф.И.О.)

20.12.2022
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника Управления по обеспечению безопасности производств
ва

Иванов А.В.
(Ф.И.О.)

20.12.2022
(дата)

Председатель региональной общественной организации - Первичной организации работников АО "МОСГАЗ" Общественной организации "Профсоюз муниципальных работников Москвы"
(должность)

Бурдин В.П.
(Ф.И.О.)

20.12.2022
(дата)

Начальник Транспортного управления
(должность)

Панков Ю.И.
(Ф.И.О.)

20.12.2022
(дата)


Главный специалист по охране труда отдела по охране труда Управления по обеспечению безопасности производств
ва

Ермачкова Ю.Н.
(Ф.И.О.)

20.12.2022
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3608
(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Шиморский А.А.
(Ф.И.О.)

08.12.2022
(дата)