

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Управление по капитальному ремонту жилого фонда, Участок капитального ремонта, 2369А, Электрогаз осварщик	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Управление по капитальному ремонту жилого фонда, Участок капитального ремонта, 2369А, Электрогаз осварщик	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Управление по капитальному ремонту жилого фонда, Участок капитального ремонта, 2369А, Электрогаз осварщик	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Управление по капитальному ремонту жилого фонда, Участок капитального ремонта, 2369-1А, Электрог	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			

азосварщик					
Управление по капитальному ремонту жилого фонда, Участок капитального ремонта, 2369-1А, Электрог азосварщик	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Управление по капитальному ремонту жилого фонда, Участок капитального ремонта, 2369-1А, Электрог азосварщик	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Управление по капитальному ремонту жилого фонда, Участок капитального ремонта, 2369-2А, Электрог азосварщик	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Управление по капитальному ремонту жилого фонда, Участок капитального ремонта, 2369-2А, Электрог азосварщик	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Управление по капитальному ремонту жилого фонда, Участок капитального	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			

ремонта, 2369-2А, Электрог азосварщик					
Управление по капитальному ремонту жилого фонда, Участок капитального ремонта, 2369-3А, Электрог азосварщик	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Управление по капитальному ремонту жилого фонда, Участок капитального ремонта, 2369-3А, Электрог азосварщик	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Управление по капитальному ремонту жилого фонда, Участок капитального ремонта, 2369-3А, Электрог азосварщик	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения			
Управление по капитальному ремонту жилого фонда, Участок капитального ремонта, 2369-4А, Электрог азосварщик	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Управление по капитальному ремонту жилого фонда,	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			

Участок капитального ремонта, 2369-4А, Электрозосварщик					
Управление по капитальному ремонту жилого фонда, Участок капитального ремонта, 2369-4А, Электрозосварщик	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Управление по капитальному ремонту жилого фонда, Участок капитального ремонта, 2369-5А, Электрозосварщик	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Управление по капитальному ремонту жилого фонда, Участок капитального ремонта, 2369-5А, Электрозосварщик	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Управление по капитальному ремонту жилого фонда, Участок капитального ремонта, 2369-5А, Электрозосварщик	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Управление по капитальному ремонту жилого фонда, Участок капитального ремонта, 2369-5А, Электрозосварщик	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко,	Снижение вредного			

ремонту жилого фонда, Участок капитального ремонта, 2369-6А, Электрогазосварщик	предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	воздействия химического фактора			
Управление по капитальному ремонту жилого фонда, Участок капитального ремонта, 2369-6А, Электрогазосварщик	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Управление по капитальному ремонту жилого фонда, Участок капитального ремонта, 2369-6А, Электрогазосварщик	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Управление по капитальному ремонту жилого фонда, Участок капитального ремонта, 2369-7А, Электрогазосварщик	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Управление по капитальному ремонту жилого фонда, Участок капитального ремонта, 2369-7А, Электрогазосварщик	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			

Управление по капитальному ремонту жилого фонда, Участок капитального ремонта, 2369-7А, Электрозосварщик	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Управление по капитальному ремонту жилого фонда, Участок капитального ремонта, 2369-8А, Электрозосварщик	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Управление по капитальному ремонту жилого фонда, Участок капитального ремонта, 2369-8А, Электрозосварщик	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Управление по капитальному ремонту жилого фонда, Участок капитального ремонта, 2369-8А, Электрозосварщик	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Управление по капитальному ремонту жилого фонда, Участок капитального ремонта,	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			

2369-9А, Электрог азосварщик					
Управление по капитальному ремонту жилого фонда, Участок капитального ремонта, 2369-9А, Электрог азосварщик	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Управление по капитальному ремонту жилого фонда, Участок капитального ремонта, 2369-9А, Электрог азосварщик	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Управление по капитальному ремонту жилого фонда, Участок капитального ремонта, 2369-10А, Электрог азосварщик	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Управление по капитальному ремонту жилого фонда, Участок капитального ремонта, 2369-10А, Электрог азосварщик	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Управление по капитальному ремонту жилого фонда, Участок	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			

капитального ремонта, 2369-10А,Электро газосварщик					
Управление по капитальному ремонту жилого фонда, Участок капитального ремонта, 2369-11А,Электро газосварщик	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Управление по капитальному ремонту жилого фонда, Участок капитального ремонта, 2369-11А,Электро газосварщик	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Управление по капитальному ремонту жилого фонда, Участок капитального ремонта, 2369-11А,Электро газосварщик	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения			
Управление по капитальному ремонту жилого фонда, Участок капитального ремонта, 2369-12А,Электро газосварщик	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Управление по капитальному ремонту жилого	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств	Снижение запыленности			

фонда, Участок капитального ремонта, 2369-12А,Электро газосварщик	индивидуальной защиты				
Управление по капитальному ремонту жилого фонда, Участок капитального ремонта, 2369-12А,Электро газосварщик	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Управление по капитальному ремонту жилого фонда, Участок капитального ремонта, 2369-13А,Электро газосварщик	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Управление по капитальному ремонту жилого фонда, Участок капитального ремонта, 2369-13А,Электро газосварщик	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Управление по капитальному ремонту жилого фонда, Участок капитального ремонта, 2369-13А,Электро газосварщик	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Управление по	Учитывая вредные условия труда, сохранить за	Снижение			

капитальному ремонту жилого фонда, Участок капитального ремонта, 2369-14А, Электрогазосварщик	работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	вредного воздействия химического фактора			
Управление по капитальному ремонту жилого фонда, Участок капитального ремонта, 2369-14А, Электрогазосварщик	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Управление по капитальному ремонту жилого фонда, Участок капитального ремонта, 2369-14А, Электрогазосварщик	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Управление по капитальному ремонту жилого фонда, Участок капитального ремонта, 2369-15А, Электрогазосварщик	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Управление по капитальному ремонту жилого фонда, Участок капитального ремонта, 2369-15А, Электрогазосварщик	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			

газосварщик					
Управление по капитальному ремонту жилого фонда, Участок капитального ремонта, 2369-15А, Электрогазосварщик	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Управление по капитальному ремонту жилого фонда, Участок капитального ремонта, 2369-16А, Электрогазосварщик	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Управление по капитальному ремонту жилого фонда, Участок капитального ремонта, 2369-16А, Электрогазосварщик	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Управление по капитальному ремонту жилого фонда, Участок капитального ремонта, 2369-16А, Электрогазосварщик	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Транспортное управление, Участок по ремонту автотранспорта, 706А, Электрогазо	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			

сварщик 5 разряда					
Транспортное управление, Участок по ремонту автотранспорта, 706А, Электрогазо сварщик 5 разряда	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Транспортное управление, Участок по ремонту автотранспорта, 706А, Электрогазо сварщик 5 разряда	Для снижения вредного воздействия шума на рабочем месте предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Транспортное управление, Участок по ремонту автотранспорта, 706-1А, Электрогазо сварщик 5 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Транспортное управление, Участок по ремонту автотранспорта, 706-1А, Электрогазо сварщик 5 разряда	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Транспортное управление, Участок по ремонту автотранспорта, 706-1А, Электрогазо сварщик 5 разряда	Для снижения вредного воздействия шума на рабочем месте предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Транспортное управление, Участок по ремонту	Учитывая вредные условия труда, работник имеет право на назначение льгот и выдачу молока; для уменьшения вредного воздействия химического фактора на рабочем месте предусмотреть	Снижение вредного воздействия химического			

автотранспорта, 2474А,Маляр 5 разряда	применение работником средств индивидуальной защиты органов дыхания	фактора			
Транспортное управление, Участок по ремонту автотранспорта, 2474-1А,Маляр 5 разряда	Учитывая вредные условия труда, работник имеет право на назначение льгот и выдачу молока; для уменьшения вредного воздействия химического фактора на рабочем месте предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Транспортное управление, Участок по ремонту автотранспорта, 2476А,Маляр 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, работник имеет право на назначение льгот и выдачу молока; для уменьшения вредного воздействия химического фактора на рабочем месте предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Транспортное управление, Участок по ремонту автотранспорта, 2476-1А,Маляр 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, работник имеет право на назначение льгот и выдачу молока; для уменьшения вредного воздействия химического фактора на рабочем месте предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Управление по эксплуатации внутридомового газового оборудования, Служба сервиса внутридомового газового оборудования, Служба сварочно-монтажных работ, 1147А,Газосварщик 5 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Управление по эксплуатации внутридомового газового оборудования,	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			

Служба сервиса внутридомового газового оборудования, Служба сварочно-монтажных работ, 1147А, Газосварщик 5 разряда					
Управление по эксплуатации внутридомового газового оборудования, Служба сервиса внутридомового газового оборудования, Служба сварочно-монтажных работ, 1147-1А, Газосварщик 5 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Управление по эксплуатации внутридомового газового оборудования, Служба сервиса внутридомового газового оборудования, Служба сварочно-монтажных работ, 1147-1А, Газосварщик 5 разряда	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Управление по эксплуатации внутридомового газового оборудования, Служба сервиса внутридомового	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			

газового оборудования, Служба сварочно-монтажных работ, 1147-2А,Газосварщик 5 разряда					
Управление по эксплуатации внутридомового газового оборудования, Служба сервиса внутридомового газового оборудования, Служба сварочно-монтажных работ, 1147-2А,Газосварщик 5 разряда	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Управление по эксплуатации внутридомового газового оборудования, Служба сервиса внутридомового газового оборудования, Служба сварочно-монтажных работ, 1147-3А,Газосварщик 5 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Управление по эксплуатации внутридомового газового оборудования, Служба сервиса внутридомового газового оборудования,	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			

Служба сварочно-монтажных работ, 1147-3А, Газосварщик 5 разряда					
Управление по эксплуатации внутридомового газового оборудования, Служба сервиса внутридомового газового оборудования, Служба сварочно-монтажных работ, 1147-4А, Газосварщик 5 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Управление по эксплуатации внутридомового газового оборудования, Служба сервиса внутридомового газового оборудования, Служба сварочно-монтажных работ, 1147-4А, Газосварщик 5 разряда	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Управление по эксплуатации внутридомового газового оборудования, Служба сервиса внутридомового газового оборудования, Служба сварочно-монтажных работ, 1147-4А, Газосварщик 5 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			

ных работ, 1147-5А,Газосварщик 5 разряда					
Управление по эксплуатации внутридомового газового оборудования, Служба сервиса внутридомового газового оборудования, Служба сварочно-монтажных работ, 1147-5А,Газосварщик 5 разряда	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Управление по эксплуатации внутридомового газового оборудования, Служба сервиса внутридомового газового оборудования, Служба сварочно-монтажных работ, 1147-6А,Газосварщик 5 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Управление по эксплуатации внутридомового газового оборудования, Служба сервиса внутридомового газового оборудования, Служба сварочно-монтажных работ, 1147-6А,Газосвар	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			

щик 5 разряда					
Управление по эксплуатации внутридомового газового оборудования, Служба сервиса внутридомового газового оборудования, Служба сварочно-монтажных работ, 1147-7А, Газосварщик 5 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Управление по эксплуатации внутридомового газового оборудования, Служба сервиса внутридомового газового оборудования, Служба сварочно-монтажных работ, 1147-7А, Газосварщик 5 разряда	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Управление по эксплуатации внутридомового газового оборудования, Служба сервиса внутридомового газового оборудования, Служба сварочно-монтажных работ, 1147-8А, Газосварщик 5 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			

<p>Управление по эксплуатации внутридомового газового оборудования, Служба сервиса внутридомового газового оборудования, Служба сварочно-монтажных работ, 1147-8А,Газосварщик 5 разряда</p>	<p>При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения</p>			
<p>Управление по эксплуатации внутридомового газового оборудования, Служба сервиса внутридомового газового оборудования, Служба сварочно-монтажных работ, 1147-9А,Газосварщик 5 разряда</p>	<p>Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение запыленности</p>			
<p>Управление по эксплуатации внутридомового газового оборудования, Служба сервиса внутридомового газового оборудования, Служба сварочно-монтажных работ, 1147-9А,Газосварщик 5 разряда</p>	<p>При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения</p>			
<p>Управление по эксплуатации</p>	<p>Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко,</p>	<p>Снижение запыленности</p>			

<p>внутридомового газового оборудования, Служба сервиса внутридомового газового оборудования, Служба сварочно-монтажных работ, 1147-10А,Газосварщик 5 разряда</p>	<p>предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты</p>				
<p>Управление по эксплуатации внутридомового газового оборудования, Служба сервиса внутридомового газового оборудования, Служба сварочно-монтажных работ, 1147-10А,Газосварщик 5 разряда</p>	<p>При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения</p>			
<p>Управление по эксплуатации внутридомового газового оборудования, Служба сервиса внутридомового газового оборудования, Служба сварочно-монтажных работ, 1147-11А,Газосварщик 5 разряда</p>	<p>Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение запыленности</p>			
<p>Управление по эксплуатации внутридомового газового</p>	<p>При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение вредного воздействия ультрафиолетового</p>			

<p>оборудования, Служба сервиса внутридомового газового оборудования, Служба сварочно-монтаж ных работ, 1147-11А,Газосва рщик 5 разряда</p>		<p>о излучения</p>			
<p>Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба проектирования и строительства энергетических объектов, Производственны й отдел, Группа ведения общестроительны х работ, 3358,Маляр</p>	<p>Учитывая вредные условия труда, работник имеет право на назначение льгот и выдачу молока; для уменьшения вредного воздействия химического фактора на рабочем месте предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты органов дыхания</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>			
<p>Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба проектирования и строительства энергетических объектов, Производственны й отдел,</p>	<p>Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>			

Группа ведения общестроительных работ, 3360, Электрогазосварщик					
Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба проектирования и строительства энергетических объектов, Производственный отдел, Группа ведения общестроительных работ, 3360, Электрогазосварщик	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба проектирования и строительства энергетических объектов, Производственный отдел, Группа ведения общестроительных работ, 3360, Электрогазо	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			

сварщик					
Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба проектирования и строительства энергетических объектов, Цех №5 по ремонту и монтажу газового и теплотехнического оборудования, 813А, Электрогазо	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
сварщик					
Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба проектирования и строительства энергетических объектов, Цех №5 по ремонту и монтажу газового и теплотехнического оборудования, 813А, Электрогазо	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
сварщик					
Управление по	При выполнении сварочных работ использовать	Снижение			

<p>техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба проектирования и строительства энергетических объектов, Цех №5 по ремонту и монтажу газового и теплотехнического оборудования, 813А, Электрогазо сварщик</p>	<p>средства индивидуальной защиты</p>	<p>вредного воздействия ультрафиолетового излучения</p>			
<p>Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба проектирования и строительства энергетических объектов, Цех №5 по ремонту и монтажу газового и теплотехнического оборудования, 813-1А, Электрогазосварщик</p>	<p>Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>			
<p>Управление по техническому обслуживанию и</p>	<p>Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств</p>	<p>Снижение запыленности</p>			

ремонт газого оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба проектирования и строительства энергетических объектов, Цех №5 по ремонту и монтажу газого и теплотехническог о оборудования, 813-1А, Электрога зосварщик	индивидуальной защиты				
Управление по техническому обслуживанию и ремонту газого оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба проектирования и строительства энергетических объектов, Цех №5 по ремонту и монтажу газого и теплотехническог о оборудования, 813-1А, Электрога зосварщик	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения			
Управление по техническому обслуживанию и ремонту газого оборудования	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			

<p>промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба проектирования и строительства энергетических объектов, Цех №5 по ремонту и монтажу газового и теплотехнического оборудования, 813-2А, Электрогазосварщик</p>					
<p>Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба проектирования и строительства энергетических объектов, Цех №5 по ремонту и монтажу газового и теплотехнического оборудования, 813-2А, Электрогазосварщик</p>	<p>Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение запыленности</p>			
<p>Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий</p>	<p>При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения</p>			

<p>"Моспромгаз", Служба проектирования и строительства энергетических объектов, Цех №5 по ремонту и монтажу газового и теплотехническог о оборудования, 813-2А, Электрога зосварщик</p>					
<p>Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба проектирования и строительства энергетических объектов, Цех №5 по ремонту и монтажу газового и теплотехническог о оборудования, 813-3А, Электрога зосварщик</p>	<p>Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>			
<p>Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба</p>	<p>Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение запыленности</p>			

<p>проектирования и строительства энергетических объектов, Цех №5 по ремонту и монтажу газового и теплотехнического оборудования, 813-3А, Электрозосварщик</p>					
<p>Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба проектирования и строительства энергетических объектов, Цех №5 по ремонту и монтажу газового и теплотехнического оборудования, 813-3А, Электрозосварщик</p>	<p>При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения</p>			
<p>Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба проектирования и строительства</p>	<p>Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>			

<p>энергетических объектов, Цех №5 по ремонту и монтажу газового и теплотехнического оборудования, 813-4А,Электрозварщик</p>					
<p>Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба проектирования и строительства энергетических объектов, Цех №5 по ремонту и монтажу газового и теплотехнического оборудования, 813-4А,Электрозварщик</p>	<p>Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение запыленности</p>			
<p>Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба проектирования и строительства энергетических объектов,</p>	<p>При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения</p>			

Цех №5 по ремонту и монтажу газового и теплотехнического оборудования, 813-4А, Электрогазосварщик					
Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба проектирования и строительства энергетических объектов, Цех №5 по ремонту и монтажу газового и теплотехнического оборудования, 813-5А, Электрогазосварщик	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба проектирования и строительства энергетических объектов, Цех №5 по ремонту и	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			

<p>монтажу газового и теплотехнического оборудования, 813-5А, Электрозварщик</p>					
<p>Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба проектирования и строительства энергетических объектов, Цех №5 по ремонту и монтажу газового и теплотехнического оборудования, 813-5А, Электрозварщик</p>	<p>При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения</p>			
<p>Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба проектирования и строительства энергетических объектов, Цех №5 по ремонту и монтажу газового и</p>	<p>Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>			

теплотехнического оборудования, 813-6А, Электрогазосварщик					
Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба проектирования и строительства энергетических объектов, Цех №5 по ремонту и монтажу газового и теплотехнического оборудования, 813-6А, Электрогазосварщик	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба проектирования и строительства энергетических объектов, Цех №5 по ремонту и монтажу газового и теплотехнического оборудования,	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			

813-6А, Электрогазосварщик					
Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба проектирования и строительства энергетических объектов, Цех №5 по ремонту и монтажу газового и теплотехнического оборудования, 813-7А, Электрогазосварщик	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба проектирования и строительства энергетических объектов, Цех №5 по ремонту и монтажу газового и теплотехнического оборудования, 813-7А, Электрогазосварщик	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			

<p>Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба проектирования и строительства энергетических объектов, Цех №5 по ремонту и монтажу газового и теплотехнического оборудования, 813-7А, Электрогазосварщик</p>	<p>При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения</p>			
<p>Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба проектирования и строительства энергетических объектов, Цех №5 по ремонту и монтажу газового и теплотехнического оборудования, 813-8А, Электрогазосварщик</p>	<p>Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>			
<p>Управление по техническому</p>	<p>Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко,</p>	<p>Снижение запыленности</p>			

<p>обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба проектирования и строительства энергетических объектов, Цех №5 по ремонту и монтажу газового и теплотехнического оборудования, 813-8А, Электрогазосварщик</p>	<p>предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты</p>				
<p>Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба проектирования и строительства энергетических объектов, Цех №5 по ремонту и монтажу газового и теплотехнического оборудования, 813-8А, Электрогазосварщик</p>	<p>При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения</p>			
<p>Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового</p>	<p>Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического</p>			

<p>оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба проектирования и строительства энергетических объектов, Цех №5 по ремонту и монтажу газового и теплотехнического оборудования, 813-9А, Электрогазосварщик</p>		<p>фактора</p>			
<p>Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба проектирования и строительства энергетических объектов, Цех №5 по ремонту и монтажу газового и теплотехнического оборудования, 813-9А, Электрогазосварщик</p>	<p>Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение запыленности</p>			
<p>Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных</p>	<p>При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения</p>			

<p>предприятий "Моспромгаз", Служба проектирования и строительства энергетических объектов, Цех №5 по ремонту и монтажу газового и теплотехнического оборудования, 813-9А, Электрогазосварщик</p>					
<p>Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба проектирования и строительства энергетических объектов, Цех №5 по ремонту и монтажу газового и теплотехнического оборудования, 813-10А, Электрогазосварщик</p>	<p>Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>			
<p>Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз",</p>	<p>Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение запыленности</p>			

<p>Служба проектирования и строительства энергетических объектов, Цех №5 по ремонту и монтажу газового и теплотехнического оборудования, 813-10А, Электрозосварщик</p>					
<p>Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба проектирования и строительства энергетических объектов, Цех №5 по ремонту и монтажу газового и теплотехнического оборудования, 813-10А, Электрозосварщик</p>	<p>При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения</p>			
<p>Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба проектирования и</p>	<p>Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>			

<p>строительства энергетических объектов, Цех №5 по ремонту и монтажу газового и теплотехнического оборудования, 3366А,Маляр</p>					
<p>Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба проектирования и строительства энергетических объектов, Цех №5 по ремонту и монтажу газового и теплотехнического оборудования, 3366-1А,Маляр</p>	<p>Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>			
<p>Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба проектирования и строительства энергетических объектов, Цех №5 по</p>	<p>Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>			

ремонт и монтажу газового и теплотехническог о оборудования, 3366-2А,Маляр					
Управление по техническому обслуживанию и ремонт газого оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба проектирования и строительства энергетических объектов, Цех №5 по ремонт и монтажу газового и теплотехническог о оборудования, 3366-3А,Маляр	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Управление по техническому обслуживанию и ремонт газого оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба проектирования и строительства энергетических объектов, Цех №5 по ремонт и монтажу газового и теплотехническог	Для снижения вредного воздействия шума на рабочем месте предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

о оборудования, 3369А, Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей					
Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба проектирования и строительства энергетических объектов, Цех №5 по ремонту и монтажу газового и теплотехнического оборудования, 3369А, Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы; работник имеет право на назначение и выдачу молока; для уменьшения вредного воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия на рабочем месте предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба проектирования и строительства энергетических объектов, Цех №5 по ремонту и монтажу газового	Для снижения вредного воздействия шума на рабочем месте предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

и теплотехническог о оборудования, 3369-1А, Чистиль щик металла, отливок, изделий и деталей					
Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба проектирования и строительства энергетических объектов, Цех №5 по ремонту и монтажу газового и теплотехническог о оборудования, 3369-1А, Чистиль щик металла, отливок, изделий и деталей	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы; работник имеет право на назначение и выдачу молока; для уменьшения вредного воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия на рабочем месте предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба производства котельного и газового оборудования, Цех №3 по	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			

<p>производству котельного и газового оборудования, 795А, Электрогазо сварщик</p>					
<p>Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба производства котельного и газового оборудования, Цех №3 по производству котельного и газового оборудования, 795А, Электрогазо сварщик</p>	<p>Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение запыленности</p>			
<p>Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба производства котельного и газового оборудования, Цех №3 по производству котельного и газового оборудования,</p>	<p>При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения</p>			

795А, Электрогазо сварщик					
Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба производства котельного и газового оборудования, Цех №3 по производству котельного и газового оборудования, 795-1А, Электрога зосварщик	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба производства котельного и газового оборудования, Цех №3 по производству котельного и газового оборудования, 795-1А, Электрога зосварщик	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Управление по техническому	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного			

<p>обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба производства котельного и газового оборудования, Цех №3 по производству котельного и газового оборудования, 795-1А, Электрогазосварщик</p>		<p>воздействия ультрафиолетового излучения</p>			
<p>Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба производства котельного и газового оборудования, Цех №3 по производству котельного и газового оборудования, 795-2А, Электрогазосварщик</p>	<p>Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>			
<p>Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий</p>	<p>Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение запыленности</p>			

<p>предприятий "Моспромгаз", Служба производства котельного и газового оборудования, Цех №3 по производству котельного и газового оборудования, 795-2А, Электрога зосварщик</p>					
<p>Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба производства котельного и газового оборудования, Цех №3 по производству котельного и газового оборудования, 795-2А, Электрога зосварщик</p>	<p>При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения</p>			
<p>Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба производства</p>	<p>Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>			

котельного и газового оборудования, Цех №3 по производству котельного и газового оборудования, 795-3А, Электрогазосварщик					
Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба производства котельного и газового оборудования, Цех №3 по производству котельного и газового оборудования, 795-3А, Электрогазосварщик	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба производства котельного и газового оборудования, Цех №3 по	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			

<p>производству котельного и газового оборудования, 795-3А, Электрогазосварщик</p>					
<p>Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба производства котельного и газового оборудования, Цех №3 по производству котельного и газового оборудования, 795-4А, Электрогазосварщик</p>	<p>Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>			
<p>Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба производства котельного и газового оборудования, Цех №3 по производству котельного и газового оборудования,</p>	<p>Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение запыленности</p>			

795-4А, Электрогазосварщик					
Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба производства котельного и газового оборудования, Цех №3 по производству котельного и газового оборудования, 795-4А, Электрогазосварщик	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба производства котельного и газового оборудования, Цех №3 по производству котельного и газового оборудования, 795-5А, Электрогазосварщик	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Управление по техническому	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко,	Снижение запыленности			

<p>обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба производства котельного и газового оборудования, Цех №3 по производству котельного и газового оборудования, 795-5А, Электрогазосварщик</p>	<p>предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты</p>				
<p>Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба производства котельного и газового оборудования, Цех №3 по производству котельного и газового оборудования, 795-5А, Электрогазосварщик</p>	<p>При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения</p>			
<p>Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба производства котельного и газового оборудования, Цех №3 по производству котельного и газового оборудования, 795-5А, Электрогазосварщик</p>	<p>Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>			

<p>предприятий "Моспромгаз", Служба производства котельного и газового оборудования, Цех №3 по производству котельного и газового оборудования, 795-6А, Электрогазосварщик</p>					
<p>Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба производства котельного и газового оборудования, Цех №3 по производству котельного и газового оборудования, 795-6А, Электрогазосварщик</p>	<p>Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение запыленности</p>			
<p>Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба производства</p>	<p>При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения</p>			

котельного и газового оборудования, Цех №3 по производству котельного и газового оборудования, 795-6А, Электрогазосварщик					
Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба производства котельного и газового оборудования, Цех №3 по производству котельного и газового оборудования, 795-7А, Электрогазосварщик	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба производства котельного и газового оборудования, Цех №3 по	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			

<p>производству котельного и газового оборудования, 795-7А, Электрогазосварщик</p>					
<p>Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба производства котельного и газового оборудования, Цех №3 по производству котельного и газового оборудования, 795-7А, Электрогазосварщик</p>	<p>При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения</p>			
<p>Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба производства котельного и газового оборудования, Цех №3 по производству котельного и газового оборудования,</p>	<p>Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>			

795-8А, Электрогазосварщик					
Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба производства котельного и газового оборудования, Цех №3 по производству котельного и газового оборудования, 795-8А, Электрогазосварщик	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба производства котельного и газового оборудования, Цех №3 по производству котельного и газового оборудования, 795-8А, Электрогазосварщик	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Управление по техническому	Для снижения вредного воздействия шума на рабочем месте предусмотреть применение	Снижение вредного			

<p>обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба производства котельного и газового оборудования, Цех №3 по производству котельного и газового оборудования, 1440А, Чистильщи к металла, отливок, изделий и деталей</p>	<p>работником средств индивидуальной защиты органов слуха.</p>	<p>воздействия шума</p>			
<p>Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба производства котельного и газового оборудования, Цех №3 по производству котельного и газового оборудования, 1440А, Чистильщи к металла, отливок, изделий и деталей</p>	<p>Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы; работник имеет право на назначение и выдачу молока; для уменьшения вредного воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия на рабочем месте предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение запыленности</p>			
<p>Управление по техническому</p>	<p>Для снижения вредного воздействия шума на рабочем месте предусмотреть применение</p>	<p>Снижение вредного</p>			

<p>обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба производства котельного и газового оборудования, Цех №3 по производству котельного и газового оборудования, 1440-1А, Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей</p>	<p>работником средств индивидуальной защиты органов слуха.</p>	<p>воздействия шума</p>			
<p>Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба производства котельного и газового оборудования, Цех №3 по производству котельного и газового оборудования, 1440-1А, Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей</p>	<p>Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы; работник имеет право на назначение и выдачу молока; для уменьшения вредного воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия на рабочем месте предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение запыленности</p>			
<p>Управление по техническому</p>	<p>Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко,</p>	<p>Снижение вредного</p>			

<p>обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба производства котельного и газового оборудования, Цех №3 по производству котельного и газового оборудования, 2853А,Маляр</p>	<p>предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты</p>	<p>воздействия химического фактора</p>			
<p>Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба производства котельного и газового оборудования, Цех №3 по производству котельного и газового оборудования, 2853-1А,Маляр</p>	<p>Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>			
<p>Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз",</p>	<p>Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>			

<p>Служба производства котельного и газового оборудования, Цех №3 по производству котельного и газового оборудования, 2853-2А,Маляр</p>					
<p>Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба производства котельного и газового оборудования, Цех №3 по производству котельного и газового оборудования, 2853-3А,Маляр</p>	<p>Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>			
<p>Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба производства котельного и газового оборудования, Цех №3 по</p>	<p>Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>			

производству котельного и газового оборудования, 2853-4А,Маляр					
Управление по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования промышленных предприятий "Моспромгаз", Служба производства котельного и газового оборудования, Цех №3 по производству котельного и газового оборудования, 2853-5А,Маляр	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Управление по эксплуатации и ремонту газопроводов высокого, среднего давления и газораспределительных станций, Ремонтно-механический участок, 3397,Электросварщик ручной сварки	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Управление по эксплуатации и ремонту газопроводов высокого, среднего давления	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение запыленности			

и газораспределительных станций, Ремонтно-механический участок, 3397, Электросварщик ручной сварки					
Управление по эксплуатации и ремонту газопроводов высокого, среднего давления и газораспределительных станций, Ремонтно-механический участок, 3397, Электросварщик ручной сварки	При выполнении сварочных работ использовать эффективные средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Строительно-монтажное управление, Участок №1, 643А, Электрогазосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Строительно-монтажное управление, Участок №1, 643А, Электрогазосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Строительно-монтажное управление, Участок №1, 643А, Электрогазосварщик 6 разряда	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Строительно-монтажное управление,	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств	Снижение вредного воздействия			

Участок №1, 643-1А, Электрога зосварщик 6 разряда	индивидуальной защиты	химического фактора			
Строительно-монтажное управление, Участок №1, 643-1А, Электрога зосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Строительно-монтажное управление, Участок №1, 643-1А, Электрога зосварщик 6 разряда	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Строительно-монтажное управление, Участок №1, 643-2А, Электрога зосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Строительно-монтажное управление, Участок №1, 643-2А, Электрога зосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Строительно-монтажное управление, Участок №1, 643-2А, Электрога зосварщик 6 разряда	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Строительно-монтажное управление, Участок №1,	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического			

643-3А, Электрогазосварщик 6 разряда		фактора			
Строительно-монтажное управление, Участок №1, 643-3А, Электрогазосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Строительно-монтажное управление, Участок №1, 643-3А, Электрогазосварщик 6 разряда	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Строительно-монтажное управление, Участок №1, 643-4А, Электрогазосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Строительно-монтажное управление, Участок №1, 643-4А, Электрогазосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Строительно-монтажное управление, Участок №1, 643-4А, Электрогазосварщик 6 разряда	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Строительно-монтажное управление, Участок №1, 643-5А, Электрогазосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			

зосварщик 6 разряда					
Строительно-монтажное управление, Участок №1, 643-5А, Электрогазосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Строительно-монтажное управление, Участок №1, 643-5А, Электрогазосварщик 6 разряда	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Строительно-монтажное управление, Участок №1, 643-6А, Электрогазосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Строительно-монтажное управление, Участок №1, 643-6А, Электрогазосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Строительно-монтажное управление, Участок №1, 643-6А, Электрогазосварщик 6 разряда	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Строительно-монтажное управление, Участок №1, 643-7А, Электрогазосварщик 6	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			

разряда					
Строительно-монтажное управление, Участок №1, 643-7А, Электроразрядник 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Строительно-монтажное управление, Участок №1, 643-7А, Электроразрядник 6 разряда	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Строительно-монтажное управление, Участок №1, 643-8А, Электроразрядник 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Строительно-монтажное управление, Участок №1, 643-8А, Электроразрядник 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Строительно-монтажное управление, Участок №1, 643-8А, Электроразрядник 6 разряда	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Строительно-монтажное управление, Участок №1, 643-9А, Электроразрядник 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			

Строительно-монтажное управление, Участок №1, 643-9А, Электрозосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Строительно-монтажное управление, Участок №1, 643-9А, Электрозосварщик 6 разряда	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Строительно-монтажное управление, Участок №1, 643-10А, Электрозосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Строительно-монтажное управление, Участок №1, 643-10А, Электрозосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Строительно-монтажное управление, Участок №1, 643-10А, Электрозосварщик 6 разряда	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Строительно-монтажное управление, Участок №1, 643-11А, Электрозосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Строительно-монтажное управление, Участок №1, 643-11А, Электрозосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			

ажное управление, Участок №1, 643-11А, Электрог азосварщик 6 разряда	работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	запыленности			
Строительно-монт ажное управление, Участок №1, 643-11А, Электрог азосварщик 6 разряда	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения			
Строительно-монт ажное управление, Участок №1, 643-12А, Электрог азосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Строительно-монт ажное управление, Участок №1, 643-12А, Электрог азосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Строительно-монт ажное управление, Участок №1, 643-12А, Электрог азосварщик 6 разряда	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения			
Строительно-монт ажное управление, Участок №1, 643-13А, Электрог азосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Строительно-монт ажное	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко,	Снижение запыленности			

управление, Участок №1, 643-13А,Электрог азосварщик 6 разряда	предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты				
Строительно-монтажное управление, Участок №1, 643-13А,Электрог азосварщик 6 разряда	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Строительно-монтажное управление, Участок №1, 643-14А,Электрог азосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Строительно-монтажное управление, Участок №1, 643-14А,Электрог азосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Строительно-монтажное управление, Участок №1, 643-14А,Электрог азосварщик 6 разряда	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Строительно-монтажное управление, Участок №1, 643-15А,Электрог азосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Строительно-монтажное управление,	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств	Снижение запыленности			

Участок №1, 643-15А, Электрог азосварщик 6 разряда	индивидуальной защиты				
Строительно-монтажное управление, Участок №1, 643-15А, Электрог азосварщик 6 разряда	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Строительно-монтажное управление, Участок №2, 651А, Электрогазо сварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Строительно-монтажное управление, Участок №2, 651А, Электрогазо сварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Строительно-монтажное управление, Участок №2, 651А, Электрогазо сварщик 6 разряда	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Строительно-монтажное управление, Участок №2, 651-1А, Электрога зосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Строительно-монтажное управление, Участок №2, 651-1А, Электрога зосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			

Строительно-монтажное управление, Участок №2, 651-1А, Электростанция сварщик 6 разряда	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Строительно-монтажное управление, Участок №2, 651-2А, Электростанция сварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Строительно-монтажное управление, Участок №2, 651-2А, Электростанция сварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Строительно-монтажное управление, Участок №2, 651-2А, Электростанция сварщик 6 разряда	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Строительно-монтажное управление, Участок №2, 651-3А, Электростанция сварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Строительно-монтажное управление, Участок №2, 651-3А, Электростанция сварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Строительно-монтажное управление, Участок №2, 651-3А, Электростанция сварщик 6 разряда	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение			

ажное управление, Участок №2, 651-3А, Электрога зосварщик 6 разряда	средства индивидуальной защиты	вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения			
Строительно-монтажное управление, Участок №2, 651-4А, Электрога зосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Строительно-монтажное управление, Участок №2, 651-4А, Электрога зосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Строительно-монтажное управление, Участок №2, 651-4А, Электрога зосварщик 6 разряда	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Строительно-монтажное управление, Участок №2, 651-5А, Электрога зосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Строительно-монтажное управление, Участок №2, 651-5А, Электрога зосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Строительно-монтажное	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного			

управление, Участок №2, 651-5А, Электрога зосварщик 6 разряда		воздействия ультрафиолетовог о излучения			
Строительно-монтажное управление, Участок №2, 651-6А, Электрога зосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Строительно-монтажное управление, Участок №2, 651-6А, Электрога зосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Строительно-монтажное управление, Участок №2, 651-6А, Электрога зосварщик 6 разряда	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения			
Строительно-монтажное управление, Участок №2, 651-7А, Электрога зосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Строительно-монтажное управление, Участок №2, 651-7А, Электрога зосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Строительно-монтажное управление,	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия			

Участок №2, 651-7А, Электрога зосварщик 6 разряда		ультрафиолетовог о излучения			
Строительно-монтажное управление, Участок №2, 651-8А, Электрога зосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Строительно-монтажное управление, Участок №2, 651-8А, Электрога зосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Строительно-монтажное управление, Участок №2, 651-8А, Электрога зосварщик 6 разряда	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Строительно-монтажное управление, Участок №2, 651-9А, Электрога зосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Строительно-монтажное управление, Участок №2, 651-9А, Электрога зосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Строительно-монтажное управление, Участок №2, 651-9А, Электрога зосварщик 6 разряда	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового			

651-9А, Электросварщик 6 разряда		о излучения			
Строительно-монтажное управление, Участок №2, 651-10А, Электросварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Строительно-монтажное управление, Участок №2, 651-10А, Электросварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Строительно-монтажное управление, Участок №2, 651-10А, Электросварщик 6 разряда	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Строительно-монтажное управление, Участок №2, 651-11А, Электросварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Строительно-монтажное управление, Участок №2, 651-11А, Электросварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Строительно-монтажное управление, Участок №2, 651-11А, Электросварщик 6 разряда	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			

азосварщик 6 разряда					
Строительно-монтажное управление, Участок №3, 3403А, Электрогазосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Строительно-монтажное управление, Участок №3, 3403А, Электрогазосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Строительно-монтажное управление, Участок №3, 3403А, Электрогазосварщик 6 разряда	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Строительно-монтажное управление, Участок №3, 3403-1А, Электрогазосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Строительно-монтажное управление, Участок №3, 3403-1А, Электрогазосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Строительно-монтажное управление, Участок №3, 3403-1А, Электрогазосварщик 6 разряда	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			

разряда					
Строительно-монтажное управление, Участок №3, 3403-2А, Электрозосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Строительно-монтажное управление, Участок №3, 3403-2А, Электрозосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Строительно-монтажное управление, Участок №3, 3403-2А, Электрозосварщик 6 разряда	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Строительно-монтажное управление, Участок №3, 3403-3А, Электрозосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Строительно-монтажное управление, Участок №3, 3403-3А, Электрозосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Строительно-монтажное управление, Участок №3, 3403-3А, Электрозосварщик 6 разряда	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			

Строительно-монтажное управление, Участок №3, 3403-4А, Электрозосварщика 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Строительно-монтажное управление, Участок №3, 3403-4А, Электрозосварщика 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Строительно-монтажное управление, Участок №3, 3403-4А, Электрозосварщика 6 разряда	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Строительно-монтажное управление, Участок №3, 3403-5А, Электрозосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Строительно-монтажное управление, Участок №3, 3403-5А, Электрозосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Строительно-монтажное управление, Участок №3, 3403-5А, Электрозосварщик 6 разряда	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Строительно-монтажное управление, Участок №3, 3403-5А, Электрозосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение			

ажное управление, Участок №3, 3403-6А, Электрог азосварщик 6 разряда	работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	вредного воздействия химического фактора			
Строительно-монт ажное управление, Участок №3, 3403-6А, Электрог азосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			
Строительно-монт ажное управление, Участок №3, 3403-6А, Электрог азосварщик 6 разряда	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения			
Управление по эксплуатации газопроводов низкого давления, Служба эксплуатации газопроводов №3, Участок технического обслуживания и ремонта, 2291А, Электрогаз осварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Управление по эксплуатации газопроводов низкого давления, Служба эксплуатации газопроводов №3, Участок технического	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			

обслуживания и ремонта, 2291А, Электрогазосварщик 6 разряда					
Управление по эксплуатации газопроводов низкого давления, Служба эксплуатации газопроводов №3, Участок технического обслуживания и ремонта, 2291А, Электрогазосварщик 6 разряда	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Управление по эксплуатации газопроводов низкого давления, Служба эксплуатации газопроводов №3, Участок технического обслуживания и ремонта, 2291-1А, Электрозварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Управление по эксплуатации газопроводов низкого давления, Служба эксплуатации газопроводов №3, Участок технического обслуживания и ремонта,	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и молоко, предусмотреть применение работником средств индивидуальной защиты	Снижение запыленности			

2291-1А, Электрозосварщик 6 разряда					
Управление по эксплуатации газопроводов низкого давления, Служба эксплуатации газопроводов №3, Участок технического обслуживания и ремонта, 2291-1А, Электрозосварщик 6 разряда	При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			

Дата составления: 30.10.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
заместитель Генерального директора по промышленной безопасности
(должность)

(подпись)

Соколов А. Г.
(ФИО)

31.10.2023
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

начальник Юридического управления
(должность)

(подпись)

Савелова А. В.
(ФИО)

31.10.2023
(дата)

начальник Управления кадров и трудовых отношений
(должность)

(подпись)

Костенко С. А.
(ФИО)

31.10.2023
(дата)

заместитель начальника Управления по обеспечению безопасности производства
(должность)

(подпись)

Иванов А. В.
(ФИО)

31.10.2023
(дата)

председатель Региональной
общественной организации – Первичной
профсоюзной организации работников
АО «МОСГАЗ» Общественной
организации «Профсоюз
муниципальных работников Москвы»

(должность)



(подпись)

Бурдин В. П.

(ФИО)

31.10.2023

(дата)

начальник Управления
аварийно-восстановительных работ по
газоснабжению

(должность)



(подпись)

Завражин И. К.

(ФИО)

31.10.2023

(дата)

главный специалист по охране труда
отдела по охране труда Управления по
обеспечению безопасности
производства

(должность)



(подпись)

Скворцова Г. В.

(ФИО)

31.10.2023

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2220

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Антонова Елена
Александровна

(ФИО)

30.10.2023

(дата)